

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

София 1000, ул. "Московска" № 33, телефон: 029377351, факс: 029810653, www.sofia.bg

14.7.2022 г.

**X** СОА22-ВК66-7833/14.07.2...

ИЗХ. РЕГ. №

Подписано от: Dragomira Kostadinova Tsvetkova

**ДО  
КМЕТОВЕТЕ НА РАЙОНИ  
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**Към рег.№ СОА22-РД09-1131/29.06.2022 г.

**ОТНОСНО:** *Заповед с рег. № СОА22-РД09-1131/29.06.2022 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед с рег. № СОА20-РД09-2741/30.10.2020 г. за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Приложено Ви изпращам горечитираната Заповед на кмета на Столична община за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, за сведение и изпълнение. Същата следва да бъде предоставена на вниманието на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на съответния район.

Във връзка с горното моля да се създаде необходимата организация за:

1. оповестяване на видно място в сградата на районните администрации, кметства и сградата на кметските наместници на данните за нивата на фини прахови частици (ФПЧ<sub>10</sub>) за 2021 г., съгласно Приложение №1 към Заповед с рег. № СОА22-РД09-1131/29.06.2022 г. на кмета на Столична община;
2. обявяване на видно място в сградата на районните администрации, кметства и сградата на кметските наместници на изискванията към дървесината за битово отопление и начините и сроковете за съхраняването ѝ, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Заповед с рег. № СОА20-РД09-2741/30.10.2020 г. на кмета на Столична община.

На следващо място, с цел достигане на информацията до по-широка общественост моля, при наличие на техническа възможност, горното да бъде публикувано и на електронната