

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД

№ СОАЗО-Р209-2741 / 30.10.2020 г.
(регистрационен индекс, дата)

гр. София

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 9, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 11 от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление и Решение № 413 по Протокол № 20 от 24.09.2020 г. на СОС

I. ОПРАВОВОЩАВАМ:


Кметовете на райони, кметовете на кметства и кметските заместници на територията на Столична община:

1. Да осъществяват контрол по изпълнението на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление;
2. При извършването на проверки по използването на дървесината за битово отопление да привличат представители на други компетентни ведомства, в случай на необходимост;

II. ВЪЗЛАГАМ:

На кметовете на райони, кметовете на кметства и кметските заместници на територията на Столична община:

1. Да оповестят данните за нивата на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящата заповед, на видно място в сградата на районните администрации, кметствата и сградата на кметските заместници;
2. Да обявят изискванията към дървесината за битово отопление и начините и сроковете за съхранението ѝ, съгласно Приложение 2, неразделна част от настоящата заповед, на видно място в сградата на районните администрации, кметствата и сградата на кметските заместници;



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“ 33, телефон: 9377 351, www.sofia.bg

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ (НАРЕДБАТА), СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИ ЗА НИВАТА НА ФПЧ₁₀ ЗА 2019 Г.:


Измервателен пункт	Отчетена средногодишна концентрация на ФПЧ ₁₀ за 2019 г. при средногодишна норма (СГН) 40 µg/m ³	Брой регистрирани превишения на средногодишната норма (СДН) *** през 2019 г. при СДН 50 µg/m ³
РП* „Гара Яна“	33,7	40
АИС** „Дружба“	22,32	19
АИС „Хиподрума“	31,96	43
АИС „Надежда“	37,15	65
АИС „Младост“	29,94	30
АИС „Павлово“	31,46	37
АИС „Копитото“	13,86	3

Информация: данни от РИОСВ-София

*РП – пункт с ръчно пробовземане;

**АИС – автоматична измервателна станция.

*** Съгласно изискванията на Наредба №12/15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. СДН за ФПЧ₁₀ от 50 µg/m³ да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“ 33, телефон: 9377 351, www.sofia.bg

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 6, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ (НАРЕДБАТА), СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ ИНФОРМИРА:

❖ Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е суха*;
2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

*„Суха дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 % (съгласно § 1. от Наредбата)

❖ Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продуваемост.

❖ Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредбата са както следва:

Вид на дървесината	Размери на дървесината	Период в месеци		
		твърди широколистни	мекши широколистни	иглолистни
Обла небелена	дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см	14	12	12
	дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см	12	11	10
	дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см	13	12	11
	дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см	10	9	8
	дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см	7,5	7	7
	дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см	6	5,5	5
	дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см	5	4,5	4
	дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см	3,5	3,5	3,5
Цепена или фасонирана	дължина над 2 м	8	7,5	7,5
	дължина от 1 до 2 м	6,5	5,5	5
	дължина от 0,4 до 1 м	4,5	3,5	3
	дължина до 0,4 м	3	3	2,5

❖ Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват (съгласно чл. 8 от Наредбата).