



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

## РЕШЕНИЕ

№ 4210/13.06.2024 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ № 11591417/29.06.2022 г.

Днес, 13.06.2024 г., долуподписаната РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА – Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР), след като разгледах подаденото от "ЛП Лоджистик" ЕООД Заявление с вх. РР-02-349/15.11.2023 г. за изменение на разрешително № 11591417/29.06.2022 г., за да се произвеса взех предвид следното:

"ЛП Лоджистик" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър, п.к. 1282 ж.к. Пиняне, ул. Тополите № 29, ЕИК 206402602 е титуляр по Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения № 11591417/29.06.2022 г. в имот с идентификатор 68134.1343.7, гр. София, район Надежда, Столична община, с цел – Водоснабдяване за други цели (вкл. противопожарни нужди). Разрешителното е с краен срок на действие: 19.06.2028 г.

Постъпило е Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 11591417/29.06.2022 г. с вх. № РР-02-349/15.11.2023 г. като исканото изменение е в раздел „Цел на заявеното използване на водите“, а именно добавяне на цел "Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато добитата вода се използва за питейно-битови цели".

Съгласно разпоредбите на чл. 72 (1) на Закона за водите (ЗВ) изменение на разрешителното може да се извършва:

1. служебно от органа по чл. 52, ал. 1 - при условията на чл. 73;

2. по молба на лицето, в полза на което е предоставено


В случаите по ал. 1, в. 2 органът по ал. 1 проверява и изпълнението на условията на издаденото разрешително.

От извършената проверка за изпълнение на условията в разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591417/29.06.2022 г. се установи, че титулярът на разрешителното е изпълнявал през годините всички условия, изпълнявал е задължението за извършване на собствен мониторинг, заплатил е всички такси за водовземане по чл. 194, ал. 1, т. 1, буква „б“ на ЗВ за правото на използване на водите по реда на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, до 2023 г. включително.

Към Заявлението за изменение са приложени Проект за санитарно – охранителна зона, Обосновка на необходимите водни количества.

След като взех предвид, че молбата за изменение на разрешителното е подадена от титуляра на Разрешителното, с представените към нея документи и доказателства се обосновава направеното искане, и след преценка за съвместимост между обществен интерес и направеното искане, намирам същото за основателно.

По тези съображения и на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 72, ал. 2 от Закона за водите



3800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 18 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavfdi@bddr.org](mailto:dunavfdi@bddr.org), web: [www.fd-dunav.org](http://www.fd-dunav.org)



## РЕШИЕ

ИЗМЕНЯМ разрешително за водоземане № 1159/417/29.06.2022 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, както следва:

1. Раздел „Цели на водоземането“ се променя по следният начин:
- Цели на водоземането: - Водоснабдяване за други цели в с. IIIIII  
- Самостоятелно нитейно-битово водоснабдяване, когато добитата вода се използва за нитейно-битови цели
2. Раздел „Обект на водоснабдяване“ се променя по следният начин:
- Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване за нитейно битови нужди, оросяване на тревни площи, измиване на площади, IIIIII и др. в логистичен център в горепосочения адрес на ел. физ. лицето 08134.1343.7. гр. София, район Надежда, Столична община.
3. Раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води“ се променя по следният начин:
- Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: - За водоснабдяване за други цели - 120 куб.м год.  
- За Самостоятелно нитейно-битово водоснабдяване, когато добитата вода се използва за нитейно-битови цели - 949 куб.м год.

Останалите параметри, задължения и условия в разрешителното остават непроменени.

Настоящото Решение № 210/13.06.2024 г. за изменение на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения № 1159/417/29.06.2022 г. е неразделна част от Разрешителното.

*Настоящото решение подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административния процесуален кодекс*

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

